

dantadantadantadantad





Désignation; Ruzie bla plemachill

Clos & Planchez RangSouche 13

Vigueur; 2 Vle 13.862/

Date de maturité; A+.962

Pourriture; 0

GRAPPE; G-M-P-L M-C

BALLE: TG-G-M-P.

(B1)-Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

Saveur: 3-m-ar-fox-herb

8 1 0 Disc-sph-GID-Ov

Obov-cyl-fus.

Spl

a vec pépins-apyrène

3 1 Jus: inc.-coloré

Désignation: Ruzice bila/Stein dilla Clcs 5 planche 24 Rang \$13 Souche Vigueur : ? Date de véraison : 28:8,63 Date de maturité : 9-963 Pourriture: 17am +4

<u>GRAPPE</u> - G - M - P - L - M - C BAIE: TG - G - M - P. 45 X 1) (B1). - Gr - Rs - Rg. - N . Charge 0 saveur : (3) - m - ar - fox - herb. dis. - sph. - (1). - Ov. Obov. - cyl - fus. -824 avec papins - apyrène 8 3 6 jus : inc. - coloré 841 850

Désignation: Rugice bila / Steinschiller Clos 5 Planche 24 Rang 5 souche 13 Vigueur : Date de Véraison: 38 64 +5 Date de Maturité 15,9,64 fouri. 2 Pourriture 20 6 8-9-64 GRAPPE : G - M - P - L - M - 60 13 Pédoncule : L - 0 - C. BAIE : TG - G - M - P. 16x15 (B1) - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 18 Saveur : 6 - m - ar - fox - her s 25disc. - sph. - 611. - Ov. s 3120bov. - cyl. - fus. 8 4 4 s 5 3 avec pépins - dodrens jus : inc. - colore Miller: 0 1 2 3 4 1

| Année 1962 | Ruzice bila | 1 Steinschiller | |
|------------|-------------|-----------------------|-----|
| N | Planche | cl. 5. P. 24 J. 13 ce | Sté |

| | Nombre | DATES | | | | | | | |
|---|--------|-------|-----|---|-------|--------|----|--|--|
| | total | 31,3 | 5-4 | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 4 × | | | | | | |
| × | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 1 | 3 * | | | | | | |
| × | | | | | | | | | |
| É | | | | 1 | le 5. | 4 62 x | +2 | | |

Année: 1964
Emplacement 5. 24 \$ 13.... Désignation Rusièe bila

| | ! Hombre | ! | | B-X | -T-11-5 | | the same was and and are come | THE RESERVE THE PARTY NAMED AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED AND |
|---|-----------|--------|---|-----|---------|---|-------------------------------|--|
| | ! total ! | 120-3! | ! | !! | ! | ! | ! | ! ! |
| 1 | ! 5 | ! 3 x! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 2 | : 6 | ! 4 *! | | | 1 | | | |
| 3 | 9 | ! 2 ! | | | ! | i | į | i |
| 4 | · Souch | | | i | | • | ! | i |
| 5 | · Sources | | | | | | i | i |

Année: 1965
Emplacement 5. 24 5.13.... Désignation Ruzice bila / Atemphiller

| | ! Nombre | 1 | the state of the s | р-д | -1-5- 5- | | There shelp place, how and a West con- | where the contract of the cont |
|---|----------|---------|--|-----|-----------------|---|--|--|
| | total | 26,3 | 1 | 1 | ! | ! | ! | |
| 1 | ! 5 | ! 3 ×! | ! | ! | ! | 1 | ! | ! |
| 2 | 4 | 3 × ! | | | | | | |
| 3 | 4 | 1 3 x ! | | | | | | |
| 4 | 14 | 21 x | | | | ! | | |
| 5 | 5 | 3 × | | | | | | |

Année: 1966 Explacement ...el 5.P.24 S.13... Désignation Rigice. bila. 1. Steinschiller

| ==== | Nombre | | | | 5-x-7-3 | | | | | |
|------|---------|--------|--------|--------|---------|-----|---|---|--|--|
| | ! total | 1.1-3! | ! ! | ! | ! | ! | ! | ! | | |
| 1 | 16 | 16 (! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | |
| 2 | 4 | 3 | | | | | ! | | | |
| 3 | 6 | 15 1 | | | | | | | | |
| 4 | 6, | 14 4 | | n e 1. | 3-61 | 2 ! | | | | |
| 5 | ! 4 | 131 | | D.de | - | 11 | ! | ! | | |

Emplacement 5-24 \$ 5/13

Ruzice bile / Steinschiller

| Nombre | 10-3 | D A T E S |
|------------------------|-------------|------------|
| total 1 6 2 6 3 6 5 6 | 4 · 3 × 3 × | De 10/3/67 |

Designation: Ruzia bila Steinschiller
6203 5 Planche 24 Côte 5 Rang 13 Souche 1 3 3 4 5

(A) BOURGHOUNE, ENT.

Colorme

- 41 epanoui(1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 globre 4 seteux 5 velouté 6 araneeux 7 auveteux 8 cotonneux 9,
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à lisere carminé 3 caivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.

(D) JOUNTS FEUTLESS DU FLUT.

étalées 7 - en couttière 8 - autres 9.

- 43 globres 4 suteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche () fauves ou rousses l carminues: à liser, carmine 3 cuivress 4 jaunes 3 à plages bronzees 6 entièrement bronzees 7 vertes 8 autres9.

Dans le cas où la première feuille detachée est à lisere carmine, la couleur de le le cet de la 5° feuille detachées sere notée.

Nº ordre

Désignation: Rusice bila : Steinschiller

Clos 5 Planche 24 côté 5 rang -13 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux (8) cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Remes Mai 62

Nº ordre

Désignation: Ruzie bila / Steinschiller

Planche 24 Côté 513 Rang souche I 2 3 4 5 Clos

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3. Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

i dos coloré I - à raies 2 - vert 3. 5I - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte I - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. - vrille 52

- bourgeon : coloré (7) - vert 8. 52

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Permes Juni 62

Nº ordre

Désignation

Ruzia bila / Steinschiller

Clos 5 Planche 24 Côté S rang 13 souche 12 3 4 5

FEULLLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne (2) grande 3 Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9,
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - 35 : limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9
 - Limbe: plan(I) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobes: plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée (4)- gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte (I) partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc(2 / vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux (5) velouté 6 sillon 7 partiellement (8) totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2
 - supérieur à 90º 3. - angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Remes fuillet 62

Nº d'ordre

Désignation

Ruzie lila / Sterischiller

VASSAL 3

Flanche 24 côté S' Nº 13 souche 1 2 34 5

GRAPPE

24 - Crosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Campacte 67

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbace 1 mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1)- non persistant 2.
- 29 A section transversale | régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4) énaisse 5.
- 53 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre (fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A hourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré /9)
- 32 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Bourl 62

Ruzice Irla / Steinschuller - Planche côtó rang 5.24. S. Baouche 142-3-4-5 SARMULT DE VICTO : long (1), noyen (2), court (3). Sarmont : rêle (1), fort (2). : ranifić (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant Doorce en lanes (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autro (4). : unie (1), angulouse (2), striće (3), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabro (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonnoux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Villositó : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : apletis (1), effecés (2), globuleux (3), saillents (4). Hoends Mérithalle de longueur moyenne : ... Jer... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (6), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raiss (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), norron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), errondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon rétiol ire : étroit (D), large (2). : saillant (1), effacé (2).

Angel 18.11.63

: sinueux (1), rectiligne perpendiculairo (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

| Nº d'ordre : 45#3 -01 | Désignation: Ruzice bila/ Stemchiller bl |
|---|---|
| Origine : | Stemchiller bl |
| Emplacement: 5.24 S 13. Vas. | |
| 8 - Angla des nervures | |
| $9-L_1/L$ | |
| 11 - Lobes | . 1 - 3 - 5 - 7 - 9. |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | . 0 - 1 - 2 - 3: |
| | . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. |
| 16 - Dents : forme | |
| 18 - Angle lob. term | . 1 - 2 - 3. |
| | . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. |
| 21 - Angle L ₃ L' ₃ | |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral | |
| Direction | |
| Forme | |
| Médiane/Base | : 6 - (7) - 8. |

Angel Rennes.